



Artikelpreislise für Spinner, TC 800-MC

VDI 50 Scheibenrevolver

Artikelnummer **Bezeichnung**

8 010 56 013	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 250	
	Schaftgröße: 50	
	Werkzeugaufnahme: ER 32	
	Übersetzung [i]: 01:01	
	Drehmoment max[Nm]: 80	
	Drehzahl max[l/min]: 4000	
	Drehrichtung: gleich	
	Kühlmittel: EK	
8 010 56 033	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32 IK	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 250	
	Schaftgröße: 50	
	Werkzeugaufnahme: ER 32	
	Übersetzung [i]: 01:01	
	Drehmoment max[Nm]: 80	
	Drehzahl max[l/min]: 4000	
	Drehrichtung: gleich	
	Kühlmittel: IK/EK	
	Druck max[bar]: 25	
8 010 57 015	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 40	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 250	
	Schaftgröße: 50	
	Werkzeugaufnahme: ER 40	
	Übersetzung [i]: 01:01	
	Drehmoment max[Nm]: 80	
	Drehzahl max[l/min]: 4000	
	Drehrichtung: gleich	
	Kühlmittel: EK	
8 010 57 036	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 40 IK	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 250	
	Schaftgröße: 50	
	Werkzeugaufnahme: ER 40	
	Übersetzung [i]: 01:01	
	Drehmoment max[Nm]: 80	
	Drehzahl max[l/min]: 4000	
	Drehrichtung: gleich	
	Kühlmittel: IK/EK	
	Druck max[bar]: 25	



Artikelnummer	Bezeichnung	
8 010 58 010	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 6	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	HT 6
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	80
	Drehzahl max[l/min]:	4000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
8 010 58 011	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 6 IK	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	HT 6
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	80
	Drehzahl max[l/min]:	4000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max[bar]:	25
8 030 56 009	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 32	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	ER 32
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[l/min]:	5000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	EK
	Mittenmaß[mm]:	69
8 030 56 028	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 32 IK	auf Anfrage
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	ER 32
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[l/min]:	5000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max[bar]:	25
	Mittenmaß[mm]:	69



Artikelnummer	Bezeichnung	
8 030 57 013	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 40	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	ER 40
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[l/min]:	5000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	EK
	Mittenmaß[mm]:	69
8 030 57 048	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 40 IK	auf Anfrage
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	ER 40
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[l/min]:	6000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max[bar]:	25
	Mittenmaß[mm]:	69
8 030 58 019	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 6 IK	auf Anfrage
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	HT 6
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[l/min]:	6000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max[bar]:	25
	Hinweis:	verstärkte Lagerung
	Mittenmaß[mm]:	69



Artikelnummer	Bezeichnung	
8 033 56 009	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 32	auf Anfrage
	Bezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	ER 32
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[l/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	verstärkte Lagerung
	Mittenmaß[mm]:	110
8 033 57 006	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 40	auf Anfrage
	Bezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	ER 40
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[l/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
	Mittenmaß[mm]:	110
8 033 57 011	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 40	auf Anfrage
	Bezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	ER 40
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[l/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	verstärkte Lagerung
	Mittenmaß[mm]:	110



Artikelnummer	Bezeichnung	
8 033 57 013	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 40 IK	auf Anfrage
	Bezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	ER 40
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[1/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max[bar]:	25
	Mittenmaß[mm]:	110
8 033 57 025	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 40	auf Anfrage
	Bezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	ER 40
	Übersetzung [i]:	02:01
	Drehmoment max[Nm]:	63
	Drehzahl max[1/min]:	3000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
	Mittenmaß[mm]:	110
8 033 58 000	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 6	auf Anfrage
	Bezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	HT 6
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[1/min]:	4000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	verstärkte Lagerung
	Mittenmaß[mm]:	110



Artikelnummer **Bezeichnung**

8 033 58 014	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 6 IK	auf Anfrage
	Bezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 250
	Schaftgröße:	50
	Werkzeugaufnahme:	HT 6
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[l/min]:	4000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max[bar]:	25
	Hinweis:	verstärkte Lagerung
	Mittenmaß[mm]:	110